

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 65kg
- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.5°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있음. 변비, 혈뇨, 무한, 전신쇠약, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 65kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 특히 스트레스가 심한 업무 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취가 있으며, 식이조절 시 증상 완화를 경험한다. 기존에

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 고강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에서 땀이 나도 상쾌하지 않다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥