

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 74kg
- 활력징후: BP 105/77 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.2°C

■ 요약

83세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 습관과 수면 부족이 증상 악화 요인으로 작용. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 74kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사 습관과 수면 부족으로 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취가 있다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 특별한 완화

요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/77 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 호소하며, 정도는 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥