

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 85kg
- 활력징후: BP 146/91 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.1°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소, 속쓰림, 변비, 잦은 소변, 다한, 피로감, 수족냉증, 창백한 안색을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 85kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림을 호소하였으며, 최근 증상이 심해져 내원하였다. 주관적인 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소하였다. 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/91 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이고 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥