

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 70kg
- 활력징후: BP 115/64 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발현, 수족냉증, 잦은 기침, 무한, 얇은 수면, 녹색변 등의 증상을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 167cm, 체중은 70kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 환자는 불규칙한 식사 후 증상이 발현되었으며, 무거운 짐을 들거나 찬바람을 쐬거나 기름진 음식을 섭취했을 때 증상이 악화된다고 호소한다. 수면 및

휴식 시에는 증상이 완화되는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취, 소화불량, 오심/구토 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕은 잠, 기상 시 피로감, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)
- 한열: 오한/추위탐, 수족냉증, 냉수 선호
- 땀: 無汗, 전신에 땀이 나며 땀 흘린 후 열감 호소
- 통증: 요통 강도 1/10, 통증 양상은 특별히 언급하지 않음
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕은 높음, 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/64 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 들, 사지 무력감 호소, 피부 건조 및 각질, 가려움 동반, 이명 강도 2/5, 난청 2/5, 어지러움 4/5
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약