

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 67kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.0°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증 및 당뇨를 가지고 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 67kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 악화되는 경향을 보인다. 매운 음식을 섭취한 후 증상이 발현되었으며, 온열 찜질 시 증상이 완화된다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역감,

부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비, 녹색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥