

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 64kg
- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.0°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 과거력 상 이상지질혈증과 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 64kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 시험/면접에 대한 스트레스로 인해 식욕부진이 발생하였으며,

복만, 복통과 함께 수족냉증, 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다. 과로, 흡연, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 적이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕부진, 소화불량, 구역, 구토 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 소변을 보며, 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.0℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 관찰되지 않고, 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔을 띈다.
- 설태: 백태가 박태로 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부긴실하다.