

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 68kg
- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 당뇨, 가족력으로 고혈압이 있다. 습한 환경, 수면 부족, 흡연 등이 악화 요인이며, 안정과 식이 조절 시 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 68kg, BMI는 26.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 불규칙한 식사 시 증상이 심해지며, 습한 환경, 수면 부족, 흡연 등이 악화 요인으로 작용한다. 안정 및 식이 조절 시 증상이 다소 완화된다고

한다. 주 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루에 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다. 어지러움이 심하다 (5/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대