

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 84kg
- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 106/분, 체온 38.4°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 회식 후 과음 및 과식 이후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 84kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 기름진 음식 섭취, 찬바람 노출, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일, 중강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 38.4°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 든다. 부종은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭