

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 78kg
- 활력징후: BP 114/69 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

57세 남성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 6개월 이상-1년 이내부터 증상 발현되었으며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 78kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주된 증상으로는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 수면부족, 과로,

장시간 앉기가 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 땀을 흘리는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/69 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대