

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 62kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.7°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 과거 기름진 음식 과식 후 증상 발현되었으며, 찬바람과 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 62kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 찬바람에 노출되거나 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다. 환자는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 생리통은 과거에 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5) 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 (3/5), 난청 (3/5)이 있으며, 어지러움을 (4/5) 호소한다.
- 면색: 황색을 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대