

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 58kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작, 변비, 야간 도한, 수족냉증, 무기력감을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 58kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 폐경 상태이며, 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경 이후 생리는 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 오심, 구토 증상이 있으며, 부패취 동반하는 트림, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5) 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥