

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 57kg
- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 57kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상으로 내원하였다. 환자는 복만 및 복통(4/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 특별한 악화 또는 완화 요인 없이 지속되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 현긴