

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 71kg
- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.5°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량 및 수족냉증을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 71kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량 및 수족냉증을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상을 보인다. 무거운 짐을 들거나 과로 시 증상이 악화되며, 충분한 수면 후에는 증상이 완화된다고 한다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화 불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 삼맥