

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 58kg
- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.3°C

■ 요약

67세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 지속적인 기침, 그리고 동반되는 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 58kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염, 지속적인 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 기침은 하루 종일 지속되는 양상이다. 요통은 강도 2/10이며, 소화불량은 복만/복통 2/5로 나타난다. 찬바람/냉기에 증상이 악화되고,

스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 주간에 음주를 한다. 흡연은 하지 않으며, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5).
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.3°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가렵다.
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥