

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 139cm / 36kg
- 활력징후: BP 163/109 mmHg, 맥박 55/분, 체온 37.3°C

■ 요약

10세 여성 환자로 2-3주 전부터 알레르기 비염, 변비, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 36kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 변비, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 새로 이사한 집으로 이사한 후 알레르기 비염 증상이 발현하였다. 환자는 재채기를 빈번하게 하고 코막힘이 있으며 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 호소한다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 계속 흐르는 증상이 있다. 또한, 변비 증상과 함께 녹색변을 보며, 요통 강도는 3/10 정도이다. 소화불량

증상으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 환자는 스트레스에 의해 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 163/109 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 37.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥