

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 79kg
- 활력징후: BP 111/74 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

■ 요약

22세 여성, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량 호소. 고혈압 병력, 가족력 상 고혈압 및 심장병 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 79kg, BMI는 32.5이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 감기 증상(발열, 오한, 기침)은 동반되지 않았다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만/복통 4/5를 호소한다. 무거운 짐을 들거나 흡연 시 증상이 악화되는

경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/74 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥