

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.3°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1주 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원함. 평소 과로하며 흡연력이 있고, 가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있음. 오한, 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 비염 증상과 함께 요통, 소화불량을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 주 증상으로는 콧물,

재채기, 코막힘, 코가려움 등이 있으며, 요통과 소화불량 증상도 동반한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 비음주자이다. 흡연은 하루 2.9460327898905136개피 정도 한다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 2/5 정도이다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로, 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 의욕은 높다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.3℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥