

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 47kg
- 활력징후: BP 123/65 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.2°C

■ 요약

85세 남성 환자로, 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 흡연력이 존재함. 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 혈뇨, 수면의 질 저하, 오한, 무한 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 47kg, BMI는 14.7이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 이후 증상이 악화되는 경과를 보이고

있다. 주요 증상으로는 지속적인 재채기, 경미한 코막힘, 잦은 코가려움 등이 있다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 땀은 거의 나지 않고 야간에 도한이 발생한 후 열감을 느낀다고 한다. 또한 혈뇨 증상이 있으며, 요통 및 경미한 복만/복통을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량 증상이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 얕으며 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 발생하고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 미미하다. 복만/복통은 1/5로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 양호하고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/65 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥