

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 76kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.3°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 76kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 요통과 소화불량도 동반한다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3주 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 현재 호전 중이다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 지속적으로 흐르고, 하루 종일 기침을 한다. 비염 증상으로는 재채기를 자주 하고, 코막힘이

분명하게 느껴지며 숨쉬기 불편하고, 코가려움으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도이다. 과로와 찬바람/냉기에 노출 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 든다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허