

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 64kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.2°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움) 및 요통, 소화불량을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 64kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 콧물, 재채기, 코가려움이 지속적으로 나타난다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 요통은 통증

강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 정도의 강도로 나타난다. 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕은 보통이며, 소화불량으로 복만/복통이 있다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다. 횡수는 불규칙하다.
- 소변: 적색/혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀이 나며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥