

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 84kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 3개월 전 집 대청소 후 발생한 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원함. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 피로감, 수면 문제, 오한, 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 84kg, BMI는 34.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 알레르기 비염 증상은 집 대청소 후 먼지에 노출되어 악화되었다.

【발병 에피소드】

환자는 3개월 전 집 대청소를 하던 중 먼지에 심하게 노출된 이후 알레르기 비염 증상이 시작되었다고 한다. 이후 증상이 점차 악화되어 일상생활에 불편함을 느끼고 내원하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다고 한다. 코막힘은 양쪽 코 모두 심하며 코로 숨쉬기가 힘들다고 한다. 재채기는 매일 지속적으로 하며, 코가려움 또한 자주 느껴 신경 쓰인다고 한다. 또한 요통과 함께 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 4/5 정도로 나타난다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중간 강도로 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 하지 부종이 있고 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭