

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 65kg
- 활력징후: BP 150/99 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.1°C

■ 요약

48세 남성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 65kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상도 함께 나타났다. 알레르기 비염 증상은 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보이며, 요통은 통증 강도 2/10으로 지속적으로 나타난다. 소화불량 증상은 복만감 및 복통(2/5)을 동반한다. 흡연, 음주, 무거운 짐을 드는 행위 등이 증상을

악화시키며, 스트레칭은 증상 완화에 도움을 준다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량과 복만감을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/99 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색