

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 74kg
- 활력징후: BP 155/99 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.4°C

■ 요약

37세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 기저질환으로 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 74kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 콧물이 심하게 쏟아지는 양상을 보인다. 코 주변 피부가 빨갛으며 집중이 불가능하다고 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 경미하고 코 가려움이

심하여 일상생활에 불편을 겪고 있다. 요통은 통증 강도 4/10으로 보고되었으나, 구체적인 통증 양상은 확인되지 않았다. 소화불량 증상으로는 복만 및 복통이 4/5 강도로 나타나며, 구체적인 증상은 확인되지 않았다. 증상은 악화되는 경향을 보이며, 기름진 음식 섭취, 흡연, 찬바람/냉기에 노출 시 악화된다고 한다. 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에만 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/99 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭