

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 141cm / 44kg
- 활력징후: BP 165/108 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.2°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 44kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 2일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 새 카펫 설치 후 비염 증상 발현되었으며, 코막힘이 주 증상으로 양측 비강 폐색이 심하여 코로 숨쉬기 힘들어한다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용하고, 코 가려움 또한 심하여 자주 비비는 모습 관찰됨. 요통은 강도 4/10으로, 소화불량 증상(복만, 복통) 또한 4/5 강도로 호소한다. 습한 환경과 스트레스에 의해 증상

악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량(복만, 복통) 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 1회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5) 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/108 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 다한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움 호소, 절로 멍이 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 황색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥