

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 34세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.3°C

■ 요약

34세 여성 환자로, 1개월 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 증상 (코막힘, 재채기, 코가려움)과 다한, 오한, 잦은 야간뇨, 소화불량, 요통, 사지무력감, 이명, 난청 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 34세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 또한 다한, 오한, 잦은 야간뇨, 소화불량, 요통, 사지무력감, 이명, 난청 등을 동반하고 있다.

【발병 에피소드】

환자는 새 카펫을 깔 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기 어려움을 겪고 있다.

재채기를 자주 하며 코가려움 또한 심하여 자주 비빈다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 된다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 땀을 많이 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다. 또한 요통 (3/10) 및 사지무력감을 호소한다. 소화불량으로 복만 및 복통 (3/5)이 있으며, 이명 (3/5)과 난청 (4/5) 증상도 동반한다. 증상은 수면 및 식이 조절 시 다소 완화되나, 흡연 및 장시간 앉아있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 (3/5)이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 (多汗) 경향이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥, 부색