

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 111/67 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.8°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 6개월 전부터 시작된 알레르기 비염과 관련된 재채기, 코막힘, 그리고 요통, 소화불량, 무력감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다. 증상은 새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 시작되었으며, 현재 악화 중이다.

【발병 에피소드】

환자는 최근 새로운 집으로 이사한 후 2일 후부터 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

6개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 나타나기 시작했으며, 재채기는 매일 지속적으로 발생하고, 코막힘이 심하여

호흡이 불편하다고 호소한다. 코 가려움은 경미한 수준이다. 요통은 강도 2/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도로 느껴진다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/67 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.8℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하고, 피부는 건조하며 각질이 있다. 어지러움은 3/5 정도이다. 이명(0/5), 난청(0/5)
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥