

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 60kg
- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.4°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 6개월 전 반려동물 접촉 후 발생한 알레르기 비염, 잦은 기침, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 수면불량, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조, 이명, 난청, 어지럼증, 기억력 저하 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 60kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 잦은 기침, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 수면불량, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조, 이명, 난청, 어지럼증, 기억력 저하 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 이후 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의

증상이 지속되고 있다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 기침 또한 빈번하게 발생한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타난다. 전반적인 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.4℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력이다.
- 맥상: 활맥이며, 복합맥상으로 부삭맥이 나타난다.