

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 65kg
- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.4°C

■ 요약

23세 여성, 1주 전 새 카펫 설치 후 알레르기 비염 증상 악화, 코막힘, 재채기, 코가려움, 피로감, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 65kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염으로 인한 코막힘, 재채기, 코가려움, 피로감, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 1주 전 새 카펫을 설치한 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 코막힘, 재채기, 코가려움이 심해졌으며, 특히 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 어렵고, 재채기는 발작 수준으로 나타난다. 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 달고 살아야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 또한, 피로감과 함께 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통 2/5
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대