

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 78kg
- 활력징후: BP 117/66 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.9°C

■ 요약

36세 여성 환자로, 1주 전부터 발생한 알레르기비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 잦은 목변, 오한, 피로감, 4/5 강도의 이명, 5/5 강도의 난청을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 78kg, BMI는 32.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째부터 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 증상을 호소하며, 이로 인해 코 주변 피부가 헐고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 자주 하고, 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘들다고 한다. 코가려움 또한 심하여 자주

비비는 모습이 관찰된다. 환자는 발열은 없으나 오한을 느끼며, 하루 종일 지속적인 기침을 한다. 또한, 2/10 강도의 요통과 2/5 강도의 복만/복통을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 2/10 강도로 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/66 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥