

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 42kg
- 활력징후: BP 118/63 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 남학생으로 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상 악화되어 내원함. 주 증상은 심한 콧물, 코가려움, 코막힘, 요통, 소화불량, 무력감, 오한 등이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 42kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

3개월 전 이사 후 콧물이 심하게 흐르는 증상이 발생하였으며, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 한다. 코 주변 피부가 빨갛고, 집중이 어렵다고 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 편하다고

한다. 코가려움이 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10이며, 복만/복통은 2/5 정도이다. 증상이 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/63 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥