

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.3°C

■ 요약

76세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 6일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 보이기 시작했으며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 특히 꽃가루가 심하게 날리는 시기에 증상이 악화되는 양상을 보인다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 계속 흐르고 재채기를 지속적으로 한다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 편하며 코 가려움이 매우 심하다. 요통은 통증 강도

4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다(4/5).

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 거의 하지 않는다(0.0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.3°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허