

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 46kg
- 활력징후: BP 127/87 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 직장 내 사무실 이전 후 증상 시작되었으며, 과로와 스트레스에 의해 악화됨. 변비, 수면 불량, 사지무력감, 잦은 재채기 및 코막힘, 복만/복통을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 46kg, BMI는 13.7이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘)이 발현되었으며, 시간이 지남에 따라

증상이 비슷하거나 오르내림을 반복하고 있다. 과로 및 스트레스 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 식이조절 및 안정을 취할 경우 증상이 다소 완화된다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만/복통을 4/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 평소 운동 강도는 높다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/87 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥