

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 75kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.6°C

■ 요약

17세 여성 환자로 1개월 전부터 알레르기비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소한다. 새 카펫 설치 후 증상 악화되었으며, 평소 기름진 음식, 과로, 스트레스에 의해 증상이 심화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 153cm, 체중은 75kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상(콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 콧물은 휴지를 자주 사용하게 될 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 재채기는 빈번하게 나타나고, 코가려움은

일상생활에 지장을 줄 정도로 심하다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 소화불량(복만/복통 4/5)을 동반한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식 섭취, 과로, 스트레스 시 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력으로는 생리주기 28일, 규칙적인 생리, 생리통 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.6°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다(小).

- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭