

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 39kg
- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

■ 요약

10세 남환, 6개월 전 알레르기 비염 발병 후 호전 중. 집 대청소 후 증상 악화. 잦은 재채기, 코 가려움, 경미한 코막힘, 혈뇨, 수족냉증, 사지무력감, 잦은 멍, 이명, 어지러움, 식사 불규칙, 기상 시 피로감을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 39kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 알레르기 비염 진단 후 증상이 호전되던 중, 최근 집 대청소 후 재채기, 코 가려움, 코막힘 등의 증상이 심해졌다. 특히 코 가려움이 심하여 일상생활에 불편감을 느끼고 있으며, 콧물은 경미하다. 잦은 재채기를

호소한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 요통은 강도 2/10으로 미미하며, 복만/복통은 2/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주, 비흡연자이며, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 가끔 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀을 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕은 보통이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이며 어지러움을 4/5 정도 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색