

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 81kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 56/분, 체온 37.1°C

■ 요약

58세 여성 환자로 1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화로 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 81kg, BMI는 36.0이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상으로 재채기, 콧물, 코가려움 증상을 호소한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용한다. 코막힘은 경미하며, 코가려움 증상으로 코를 자주 비빈다. 또한 요통을 호소하나 통증 강도는 1/10 정도로 미미하다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮고, 장시간 앉아서 근무하는 습관이 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나(無汗), 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (강도 1/10)
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 37.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생긴다고 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 가려움증은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 썩소하다.
- 설태: 백태가 있으며,膩苔이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥