

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 69kg
- 활력징후: BP 145/90 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

■ 요약

51세 남성, 3개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 69kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 요통은 강도 4/10으로 지속되고 있다. 또한, 복만/복통이 4/5 강도로 나타나는 소화불량을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한이 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/90 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 3/5 강도로 나타난다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭