

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 58kg
- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.9°C

■ 요약

15세 남학생, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 녹색 변, 혈뇨, 야간 도한, 이명, 난청 등을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 58kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 녹색 변, 혈뇨, 야간 도한, 이명, 난청 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 심해졌으며, 특히 재채기와 코막힘, 코 가려움이 심하게 나타난다. 콧물은 경미하게 흐르는 정도이다. 또한, 녹색의 묽은 변을 하루 2-3회 보며, 적색의 혈뇨 증상이 나타난다. 요통은 심하지 않으며 통증 강도는 1/10 정도이다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 1/5 정도 호소한다. 무거운 짐을 들 때

증상이 악화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 다소 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀이 거의 없으나 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 관찰된다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥