

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 56kg
- 활력징후: BP 150/91 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.8°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 56kg, BMI는 19.8이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 내원 1주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 알레르기비염으로 콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기 증상을 호소한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막히는 느낌이 있다고 한다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하다고 한다. 코가려움으로 자주 코를 비비게 되어 신경이 쓰인다 호소한다. 또한 요통(통증 강도

2/10)과 소화불량(복만/복통 2/5)을 동반한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다 (2/5).
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (1/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 걸쳐 나타난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/91 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭