

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.1°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 170cm, 체중은 78kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통(통증 강도 3/10), 소화불량(복만/복통 3/5)을 호소한다. 환절기 기온 변화로 증상이 악화되었으며, 현재 호전 중이라고 한다.

알레르기비염으로 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하며, 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편하고, 코가려움이 심해 일상생활에 불편감을 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 스트레스에 노출되어 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 1회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 흑색변을 2-3회/일 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 12시간으로 긴 편이나, 수면의 질은 얕으며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.1℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허