

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 95kg
- 활력징후: BP 110/68 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.5°C

■ 요약

47세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 평소 변비와 혈뇨 증상이 있으며, 다한, 수족냉증, 얇은 수면을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 95kg, BMI는 40.1이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 특히 재채기는 지속적으로 나타나며, 코막힘으로 인해 호흡이 불편하다고 한다. 증상은 봄철 꽃가루가 날리기 시작하면서 악화되었으며,

찬바람이나 무거운 물건을 들 때 더욱 심해지는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중등도로 한다. 여성력으로 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 경미하게 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색, 굳기는 딱딱하다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/68 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.5℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증이 있다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 니태(膩苔)가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)