

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 94kg
- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.8°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 94kg, BMI는 37.7이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기 발작, 약간의 코막힘과 코가려움)을 호소한다. 감기 증상은 발열 및 오한은 없으며, 콧물이 계속 흐른다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로

호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보이며, 기름진 음식 섭취 및 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고, 휴식 및 온찜질 시 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥