

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 56kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화. 코막힘, 콧물, 재채기, 코가려움, 수족냉증, 다한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 56kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 특히 봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째부터 증상이 악화되었다고 한다.

【발병 에피소드】

환자는 봄철 꽃가루에 노출된 후 3일째부터 콧물, 코막힘, 재채기 등의 증상이 심해졌다고 진술하였다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 콧물, 코막힘이 주된 불편함이다. 콧물은 계속 흘러내려

휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 코막힘은 양쪽 코 모두 심하여 코로 숨쉬기가 매우 힘든 상태이다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코 가려움은 약간 있는 정도이다. 찬바람/냉기, 음주, 장시간 앉아있는 자세 등이 증상을 악화시키고, 스트레칭과 식이 조절이 증상 완화에 도움이 된다고 한다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 오히려 오한을 느끼는 경향이 있다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 경미하게 있다(1/5).
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있으며(1/10), 특별한 양상은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태, 다테가 껴있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭맥