

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 51kg
- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.9°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 1주 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상 악화와 소화불량, 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 51kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 직장 내 사무실을 이전한 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기, 코막힘, 코 가려움이 심해졌다고 호소한다. 특히 코막힘으로 인해 호흡이 불편하며, 코 가려움은 일상생활에 지장을 줄 정도이다. 또한, 복만감과 복통을 동반한 소화불량 증상과 함께 요통을 호소한다. 악화 요인으로는 습한 환경과 음주가 있다고 한다. 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로는 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 즐기고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽거나 연변이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다. (통증 양상 정보 없음)
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭