

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 68kg
- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.0°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 최근 새 사무실 이동 후 증상 악화. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움, 요통, 소화불량 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 68kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 보였으며, 최근 새 사무실로 이동한 후 증상이 악화되었다. 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 매일 하고, 코막힘이

있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 찬바람/냉기에 노출되거나 수면 부족 시 증상이 악화되며, 식이조절 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 회색, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭