

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 78kg
- 활력징후: BP 123/86 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.0°C

■ 요약

44세 남성 환자로 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화되어 내원. 환절기 기온 변화로 4일 전부터 증상 심화. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 78kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 4일 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 환절기에 증상이 심해지는 경향을 보인다. 최근 4일 동안 기온 변화가 심해지면서 재채기가 빈번해지고 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 어려움을 느끼며, 코 가려움

또한 심해져 일상생활에 불편함을 겪고 있다. 발열 증상은 전혀 없고, 오한 또한 호소하지 않는다. 요통은 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 간헐적으로 나타난다. 휴식을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 중강도의 운동을 규칙적으로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간에 9회, 야간에는 소변을 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗) 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/86 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 가려움증은 없다. 이명 강도는 5/5이며, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색