

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.5°C

■ 요약

38세 남성 환자로, 2-3주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화와 함께 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 내원 2-3주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 재채기를 매일 지속적으로 하고 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하다고 호소한다. 코 가려움은 약간 있으나 무시할 만한 정도이다. 또한 묽은 변을 보고 혈뇨가 있으며, 전신

부종, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만 및 복통을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되고, 휴식 및 수면 시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 잘 안 되는 편이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회 소변을 보며, 적색 혈뇨가 관찰된다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감이 있다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥