

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.3°C

■ 요약

19세 남성, 3개월 전 알레르기비염 진단 후 내원. 고혈압, 불규칙한 식습관, 흑색변, 혈뇨, 수면 질 저하, 오한, 알레르기비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움), 경미한 요통, 소화불량을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 알레르기비염 진단 후 증상이 호전 중이다. 주 증상으로 심한 콧물, 코막힘, 코가려움이 있으며, 간헐적인 재채기를 동반한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는

느낌이다. 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움은 경미한 정도이다. 요통은 통증 강도 1/10으로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 1/5 정도 발생한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 간헐적으로 발생하며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍설 또는 자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥