

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 84kg
- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.1°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 심해졌다고 호소한다. 또한 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감, 홍조, 소화불량, 요통 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 84kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 코막힘, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감, 홍조, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 더욱 심해졌다. 콧물은 심하며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증도 호소한다. 요통은 강도 2/10

정도로 미약하게 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 깊은 수면을 취하며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설.
- 설태: 회태, 박태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥.

- 맥폭(대세): 홍맥.
- 맥력: 강력.
- 맥상: 활맥.
- 복합맥상: 홍대.