

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 82kg
- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.0°C

■ 요약

57세 여성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움) 및 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 82kg, BMI는 32.8이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 3일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상으로 재채기를 매일 하며, 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소한다. 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움증으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통이 4/5 정도로 발생한다. 찬바람/냉기, 과로, 수면 부족 시 증상이

악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 적이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고 멍이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭