

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.2°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염을 주소로 내원. 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상을 호소하며, 피로감, 수면 부족, 소화불량, 요통, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지러움 등을 동반함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약을 복용 중임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 62kg, BMI는 21.7이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상을 호소한다. 재채기는 간헐적으로

나타나며, 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다고 한다. 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움이 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도이다. 수면 부족이 있으며 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 4회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.2℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 전신 부종과 멍이 절로 생긴다고 한다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 삼맥이며, 복합맥상은 부견실하다.